


SANDWICHPANEELE





| Produktbeschreibung | |
|---|---|
| Deckschichten | bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung, weitere Deckschichten auf Anfrage lieferbar |
| Oberflächenausführung Standard gegen Aufpreis | Außenseite Trapezprofil (333,3 mm), Innenseite liniert (56 mm) |
| Dämmkern | Polyurethan-Hartschaum, ca. 95% geschlossenzellig, schubfest und ganzflächig mit dem Blech verbunden. Dichte ca. 40 kg/m ³ . |
| Brandprüfung | B1 nach DIN 4102 - schwerentflammbar |
| Zulassung | Z-10.4-151 und Z-10.4-487 nach DIN EN 14509 vom DIBt, Berlin (CE-Kennzeichnung) |
| Fertigungslängen | bis 24 m, je nach Paneeldicke |
| Fertigungstoleranzen | EPAQ; DIN EN 14509 |
| Güteüberwachung | EPAQ Düsseldorf, IMA Dresden, FIW München, MFPA Leipzig |
| Schalldämmung | ca. 25 dB bei allen Paneeldicken. |
| Statik | siehe Belastungstabellen |

| Paneel-Typ | | | D072 | D082 | D102 | D122 | D142 | D162 | D182 |
|-------------------------------|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Paneeldicke | d | mm | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |
| Kerndicke | k | mm | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Deckschichten | | außen | mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | | innen | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Paneelgewicht | | kg/m ² | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 15,9 |
| U-Wert nach EN 13165 | U | W/m ² K | 0,601 | 0,480 | 0,339 | 0,262 | 0,213 | 0,180 | 0,158 |
| U-Wert nach EN 14509 mit Fuge | U | W/m ² K | 0,754 | 0,573 | 0,388 | 0,293 | 0,235 | 0,197 | 0,169 |

SANDWICHPANEELE

PREISLISTE / 08/2017



- 3-fach-Dichtsystem
- große Spannweiten durch optimale Profilgebung
- schnelle und einfache Montage
- Rasterbreite 1000 mm
- Dämmdicken (ohne Sicken) 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Lagerliste D082 / D102

| Lagerlänge mm | Kurzlänge* mm | Kern- dicke k=mm | RAL ähnlich | <10 m ² Euro/m ² | 10-25 m ² Euro/m ² | 26-50 m ² Euro/m ² | 51-80 m ² Euro/m ² | 81-100 m ² Euro/m ² |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|--|
| 6000 7000 8000 9000 10000 | 3000 3500 4000 4500 5000 | 60 | 9006 + | 52,90 | 49,85 | 47,60 | 45,00 | 42,95 |
| | | | 3009 | | | | | |
| | | 40 | 7016 | 47,60 | 45,40 | 42,10 | 39,50 | 37,65 |

* Kurzlängen zzgl. 10,00 Euro pro Tafel

Lagerware

| | |
|-----------------|---|
| Berechnungsmaß: | Rasterbreite x Lagerlänge |
| Schnittkosten: | pro Tafel 10,00 Euro (keine Rabattierung) |
| Abladung: | Kunde ist für Abladung verantwortlich |
| Lieferkosten: | Lageranlieferung: 60,00 Euro (keine Rabattierung) Baustellenlieferung: 85,00 Euro (keine Rabattierung) |


Bestellware

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Berechnungsmaß: | Rasterbreite x Wunschlänge |
| Farben: | auf Anfrage / 13 Standardfarben |
| Preise: | auf Anfrage objektbezogen |
| Abladung: | Kunde ist für Abladung verantwortlich |
| Lieferkosten: | auf Anfrage |

Preise zzgl. MwSt.

LICHTPANEEL AUS POLYCARBONAT

PREISLISTE / 08/2017



| Technische Daten | |
|--------------------------------------|---|
| Panelstärke | 16 mm |
| Anzahl Trapezsicken | 4 Stck. |
| Modulbreite | ~1000 ± 5 mm (Breite Paneel) |
| Paneellänge auf Anfrage | max. 13.500 mm |
| Breite der Seitenprofile auf Anfrage | nach Anwendung zu beurteilen / Lagerware s. unten |
| gewölbtes Paneel | R = ~3500 bis ~6000 mm |
| Farbe | opal |
| Gewicht | 2,8 kg/m ² |
| UV-Schutz | coextrudiert auf der Außenseite |
| Verschluss Plattenenden | wärmeverschweißt und/oder abgeklebt |
| Brandstoffklasse EN 13501-1 | B s1 d0 |
| Lichtdurchlässigkeit | opal ~40% |
| Wärmedurchgangszahl [U] | 1,99 W/m ² K |
| Wärmeausdehnung | 0,065 mm/m °K |
| Temperaturbeständigkeit | -40 °C / 120 °C |
| Statik | bei Pfettenabständen ab 1000 mm ist die Eignung, falls erforderlich durch eine Zustimmung im Einzelfall bauseitig nachzuweisen. |

passend zu: Romakowski D / Fischertherm / Brucha DP / Hoesch Thermodach ... und anderen.
Weitere Profile auf Anfrage. Bitte technische Unterlagen anfordern.

Lagerware

| Lagerware | Länge mm | Berechnungsbreite mm | Preis Euro/m ² |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Lichtpaneel LP 16 | 6600 7500 9000 | 1000 | 89,88 |
| PE Profulfüller große Sicke | | ca. 1000 | 5,20 / Stück |
| PE Profulfüller kleine Sicke | | ca. 1000 | 5,20 / Stück |
| Zuschnitt | | | 7,00 / Stück |
| Kalotten EKO 50 | | | 49,20 / 100 Stück |
| Frachtkosten | | | nach Aufwand |


Weitere Lichtpaneel-Profile auf Anfrage.

Preise zzgl. MwSt.

LICHTELEMENTE FÜR SANDWICHPANELE

AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM POLYESTERHARZEN

PREISLISTE / 01/2014



| | |
|----------------------|---|
| Produktbeschreibung | Lichtdurchlässiges, wasserdichtes Polyester-Paneel. Bestehend aus zwei Polyesterschalen. First- und traufseitig geschlossen mit Abstandsdichtungen aus profiliertem Polyethylen. Die Paneeldicke entspricht der Kernstärke der benachbarten Sandwichelemente. Die Paneele werden hergestellt für Rechts- oder Linksdeckung nach Kundenspezifikation. Die maximalen Pfettenabstände betragen 1.500 mm. |
| Maximale Länge | 8.500 mm |
| U-Wert | doppelschalige Ausführung ca. 2,7 W/m ² ·K mehrschalige Ausführung ca. 1,1 - 1,7 W/m ² ·K |
| Formbeständigkeit | - 40 °C / + 120 °C |
| Lichtdurchlässigkeit | ca. 50 % |
| Baustoffklasse | EN-ISO-13501-1E |
| Profile/Hersteller | Romakowski, Salzgitter, Thyssen Krupp, Fischertherm, Brucha, Hoesch... weitere Profile auf Anfrage |
| Statik | bei Pfettenabständen ab 1.000 mm ist die Eignung, falls erforderlich durch eine Zustimmung im Einzelfall bauseitig nachzuweisen |
| Preise | auf Anfrage / Objektbezogen |

Preise zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR

ROMA DACHPANEEL D082 | D102

PREISLISTE / 03/2015

| Beschreibung | | Typ | Preis Euro |
|---------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|
| Kalotte D 082 D 102 | RAL 3009 RAL 9006 RAL 7016 | Aluminium mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung | 54,70 / 100 Stück |
| Profilfüller | Roma | Preis bis 50 Stück Preis ab 51 Stück | 6,25 / Stück 5,00 / Stück |
| Zahnbleche | RAL 3009 RAL 9006 RAL 7016 | große oder kleine Sicke | 27,55 / Stück |
| Dichtband | 10 x 25 | vorkomprimiert einseitig selbstklebend Rollen Länge 3,3 m | 17,50 / Rolle |
| Auflageband | 45 x 3 | Typ 610, grau 30 lfdm / Rolle | 15,80 / Rolle |
| Blechüberlappungsschraube | Bohr | E-X Bohr RS 18 4,8 x 20 | 72,20 / 100 Stück |
| Holz-UK D102 | Bohr | E-X Bohr RS HT 16 6,5 x 160 | 222,40 / 100 Stück |
| Metall-UK D102 | Bohr bis 14 mm | E-X Bohr 5 HT 16 5,5 x 165 | 224,80 / 100 Stück |
| Holz-UK D082 | Bohr | E-X RS HT 16 6,5 x 140 | 219,10 / 100 Stück |
| Metall-UK D082 | Bohr bis 14 mm | E-X 5 HT 16 6,5 x 150 | 221,60 / 100 Stück |

Kanteilpreisliste | Flachblechpreisliste u. Transporte s. folgende Seiten

Preise zzgl. MwSt.

TRAPEZPROFILE

20-75




22-214



45-333




50-250



40-100



45-150




Lieferbar in Stahl oder Aluminium.
Farben und Stärken auf Anfrage.
Wahlweise mit und ohne Antikondensbeschichtung.

Weitere Profile und Farben auf Anfrage.

STAHLTRAPEZ / LAGERLISTE

PREISLISTE / 01/2014



Stahltrapez 35/207

Stärke: 0,75 mm
Beschichtung: 25µm Polyester Dachseite | N
Farbe: Standardfarben
Rückseite: Schutzlack oder Antikondens | P

Lagerliste

| Lagerlänge mm | Tafelbreite mm | RAL ähnl. | 0-50 m ² Euro/m ² | 51-70 m ² Euro/m ² | 71-100 m ² Euro/m ² | ab 101 m ² Euro/m ² | Zulage Anti-kondensbeschichtung Euro/m ² |
|--|----------------|-------------------|---|--|---|---|---|
| 3000 3500 4000 5000 6000 7000 | 1070 | 9006 + 3009 | 23,50 | 21,40 | 20,40 | auf Anfrage | 5,75* |

Lagerware

Berechnungsmaß: Tafelbreite x Lagerlänge
Standardvlies: 300 - 500 gr / ohne Trennschnitte / 5,75 Euro/m²
Klarlack: für Nachbehandlung der Querüberlappung und Profilen / 750 ml / 48,50 Euro/Gebinde

Bestellware

Preise: s. Lagerware
Berechnungsmaß: Tafelbreite x Wunslänge
Standardvlies: 300 - 500 gr / ohne Trennschnitte / 5,75 Euro/m²
Klarlack: s. Lagerware
Dickvlies: Saugfähigkeit bis 1.000 gr/m² / doppelte Trennschnitte zur Reduzierung der Kapillarwirkung / 7,55 Euro/m²
Farben: auf Anfrage / 22 Standardfarben
Lieferzeiten: 1 - 2 Wochen / Expressware über Nacht auf Anfrage
Kranentladung: auf Wunsch möglich


Service

Preise: ohne Rabattierung
Schnittkosten: 5,00 Euro / Tafel
Kleinmengen: unter 25 m² = 40,00 Euro
Verpackung: für separate VP = 25,00 Euro
Kurzlänge bis 1 m: pro Tafel Zulage: 2,85 Euro / Stück
Kurzlänge bis 2 m: pro Tafel Zulage: 3,70 Euro / Stück
Kranentladung: 16,80 Euro / je Hub auf Boden || nur bei Bestellware
125,00 Euro / je angefangene 15 Min für auf Dach || nur bei Bestellware
Lieferkosten: s. Preisliste Flachbleche / Coils

Preise zzgl. MwSt.

STAHLTRAPEZ / LAGERLISTE

PREISLISTE / 01/2016



Stahltrapez 45-333 S

Stärke: 0,75 mm
 Beschichtung: 25µm Polyester Dachseite | N
 Farbe: 22 Standardfarben
 Rückseite: Schutzlack oder AC | P

Vorteile

- Stützfuß ①
- Wasserfalle ②
- Vlies mit doppeltem Trennschnitt

Lagerliste

| Lagerlänge mm | Tafelbreite mm | RAL ähnl. | 0-50 m ² Euro/m ² | 51-70 m ² Euro/m ² | 71-100 m ² Euro/m ² | ab 101 m ² Euro/m ² | Zulage Anti-kondens Dickvlies Euro/m ² |
|--------------------------------------|----------------|-----------|---|--|---|---|---|
| 4000 5000 6000 7000 8000 | 1060 | 7016 | 25,85 | 23,55 | 22,45 | auf Anfrage | 7,55 |

Lagerware

Berechnungsmaß: Tafelbreite x Lagerlänge
 Dickvlies: Saugfähigkeit bis 1.000 gr/m² / doppelte Trennschnitte zur Reduzierung der Kapillarwirkung / 7,55 Euro/m²
 Klarlack: für Nachbehandlung der Querüberlappung und Profilenden / 750 ml / 48,50 Euro/Gebinde

Bestellware

Preise: s. Lagerware
 Berechnungsmaß: Tafelbreite x Wunschlänge
 Standardvlies: 300 - 500 gr / ohne Trennschnitte / 5,75 Euro/m²
 Klarlack: s. Lagerware
 Dickvlies: Saugfähigkeit bis 1.000 gr/m² / doppelte Trennschnitte zur Reduzierung der Kapillarwirkung / 7,55 Euro/m²
 Farben: auf Anfrage / 22 Standardfarben
 Lieferzeiten: 1 - 2 Wochen / Expressware über Nacht auf Anfrage
 Kranentladung: auf Wunsch möglich

Service

Preise: ohne Rabattierung
 Schnittkosten: 5,00 Euro / Tafel
 Kleinmengen: unter 25 m² = 40,00 Euro
 Verpackung: für separate VP = 25,00 Euro
 Kurzlänge bis 1 m: pro Tafel Zulage: 2,85 Euro / Stück
 Kurzlänge bis 2 m: pro Tafel Zulage: 3,70 Euro / Stück
 Kranentladung: 16,80 Euro / je Hub auf Boden || nur bei Bestellware
 125,00 Euro / je angefangene 15 Min für auf Dach || nur bei Bestellware
 Lieferkosten: s. Preisliste Flachbleche / Coils
 Preise zzgl. MwSt.

PREISLISTE / 08/2017

Profil 35-207



Industrieprofil 35 - 207, FJ 35
Ondex Super HR
Stärke: 1,2 mm
Farbe: glashell


| Längen mm | Breite mm | Preis Euro/m ² |
|--------------|--------------|---------------------------|
| 4000 | 1080 | 24,12 |
| 5000 | | |
| 6000 | | |
| 7000 | | |



Skoda Abstandset

| 35 mm | Preis Euro/100 Stück | Preis Euro/50 Stück |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Holz | 167,60 | 83,80 |
| Metall bis 6 mm | 183,40 | 91,70 |

Profil 45-333



Industrieprofil 45 - 333
Polycarbonat
Stärke: 1,0 mm
Farbe: glashell

| Längen mm | Breite mm | Preis Euro/m ² |
|--------------|--------------|---------------------------|
| 6000 | 1070 | 27,72 |
| 8000 | | |



Skoda Abstandset


| 45 mm | Preis Euro/100 Stück | Preis Euro/50 Stück |
|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Holz | 181,65 | 91,00 |
| Metall bis 6 mm | 199,85 | 99,95 |

Zubehör



Stufenborer 12 mm

| für Abstandset | Preis Euro/Stück |
|----------------|---------------------|
| | 17,30 |




Dichtband (bei Überlappung)

| Breite x Höhe mm | Länge m | Preis Euro/lfdm |
|---------------------|------------|--------------------|
| 12 x 3 | 13 | 1,46 |


Preise zzgl. MwSt.

WELLPROFILE


27-111



42-160



55-177




Lieferbar in Stahl oder Aluminium.
Farben und Stärken auf Anfrage.
Wahlweise mit und ohne Antikondensbeschichtung.

Weitere Profile und Farben auf Anfrage.

ALUMINIUMWELLPLATTEN LAGERLISTE

PREISLISTE / 01/2014



Aluminiumwelle 76/18 für Dach und Wand

Stärke: ca. 0,7 mm
 Folie einseitig | N
 Farbe: ähnl. RAL 9006 / N 25µm Polyester
 Rückseite: Schutzlack oder | P

| Länge mm | Tafelbreite mm | Euro/m ² | Zulage Antikondens Dickvlies Euro/m ² |
|----------|----------------|---------------------|--|
| 2000 | 1100 | 24,78 | 7,55 |
| 2500 | | | |
| 3000 | | | |
| 3500 | | | |
| 4000 | | | |
| 4500 | | | |
| 5000 | | | |
| 5500 | | | |
| 6000 | | | |
| 6500 | | | |
| 7000 | | | |
| 8000 | | | |

Lagerware

Berechnungsmaß: Tafelbreite x Lagerlänge

Bestellware

Preise: s. Lagerware
 Berechnungsmaß: Tafelbreite x Wunschlänge
 Standardvlies: 300 - 500 gr / ohne Trennschnitte / 5,75 Euro/m²
 Klarlack: für Nachbehandlung der Querüberlappung und Profilenden / 750 ml / 45,60 Euro/Gebinde
 Dickvlies: Saugfähigkeit bis 1.000 gr/m² / doppelte Trennschnitte zur Reduzierung der Kapillarwirkung / 7,55 Euro/m²
 Farben: auf Anfrage / 8 Standardfarben
 Lieferzeiten: 1 - 2 Wochen / Expressware über Nacht auf Anfrage
 Kranentladung: auf Wunsch möglich

Service

Preise: ohne Rabattierung
 Schnittkosten: 5,00 Euro / Tafel
 Kleinmengen: unter 25 m² = 40,00 Euro
 Verpackung: für separate VP = 25,00 Euro
 Kurzlänge bis 1 m: pro Tafel Zulage: 2,85 Euro / Stück
 Kurzlänge bis 2 m: pro Tafel Zulage: 3,70 Euro / Stück
 Kranentladung: 16,80 Euro / je Hub auf Boden || nur bei Bestellware
 125,00 Euro / je angefangene 15 Min für auf Dach || nur bei Bestellware
 Lieferkosten: s. Preisliste Flachbleche / Coils

Preise zzgl. MwSt.

ZUBEHÖR

STAHLTRAPEZ 35-207 | 45-333S |

ALUMINIUMWELLE 76/18

PREISLISTE / 01/2014

| Profil 35-207 45-333S Befestigung auf Hochsicke mit Kalotte / DACH | | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| | | | Typ | Preis/100 Stk. |
| Holz-UK | | Schneid | E-X 16 A 6,5 x 90 | 85,60 |
| | | Bohr | E-X Bohr RS HT 16 6,5 x 100 | 165,67 |
| Metall-UK | | Schneid | E-X 16 BZ 6,3 x 70 | 61,50 |
| | | Bohr bis 12 mm | E-X Bohr 5 HT 16 5,5 x 95 | 162,50 |
| Blechüberlappung | | Bohr | E-X Bohr RS 14 4,8 x 20 | 72,20 |
| Kalotte | | RAL 9006 3009 RAL 7016 | Profil 35-2007 Profil 45-333 | 54,70 |

| Profil 35-207 45-333S Tiefsicke / FASSADE | | | | |
|--|--|---------------|-------------------------|----------------|
| | | | Typ | Preis/100 Stk. |
| Holz+Stahl bis 3mm Holz | | Schneid | E-X 16 A 6,5 x 50 | 66,30 |
| | | Bohr | E-X Bohr RS 16 6,5 x 50 | 100,81 |
| Metall | | Schneid | E-X 16 BZ 6,3 x 25 | 44,41 |
| | | Bohr bis 6 mm | E-X Bohr 3 16 5,5 x 26 | 82,20 |

| Profil 76/18 Aluminium Hochsicke mit Kalotte / DACH | | | | |
|--|--|----------|-------------------|----------------|
| | | | Typ | Preis/100 Stk. |
| Holz-UK + Stahl bis 3 mm | | Schneid | E-X 16 A 6,5 x 60 | 71,20 |
| | | | E-X 16 A 6,5 x 75 | 78,80 |
| Metall-UK | | Bohr | E-X 16 A 6,3 x 45 | 65,12 |
| Kalotte 76/18 | | RAL 9006 | | 45,33 |

| Profil 76/18 Aluminium Tiefsickenbefestigung / FASSADE | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | Typ | Preis/100 Stk. |
| Holz-UK | | Bohr | E-X T 25 BR RS 12 5,5 x 38 | 82,53 |
| Metall-UK | | Schneid bis 3,5 | E-X T 25 BR 2 12 5,5 x 25 | 79,32 |
| | | Schneid bis 12,5 | E-X T 25 BR 5 12 5,5 x 38 | 108,46 |

| Profilfüller | | | Preis bis 50 Stk. | Preis ab 51 Stk. |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|------------------|
| 35-207 45-333 | | kleine große Sicke | 6,25/Stück | 5,00/Stück |
| 76-18 | | | 4,62/Stück | 3,63/Stück |

| Dichtband | | | |
|------------------|--|---|-------------|
| 15/2 | | vorkomprimiert, einseitig selbstklebend Rollenlänge 12,5 m | 11,50/Rolle |
| 10/25 | | vorkomprimiert, einseitig selbstklebend Rollenlänge 3,3 m | 17,50/Rolle |
| 45 x 3 | | Auflageband Typ 610 grau, einseitig selbstklebend Rollenlänge 30 m | 15,80/Rolle |

Preise zzgl. MwSt.

| Lacke | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|------------------|
| Ausbesserungslack | nach RAL | 100 ml | 29,30 Euro/Dose |
| | nach RAL | 750 ml | 138,00 Euro/Dose |
| Klarlack | für 300 g Antikondensvlies | 750 ml | 48,55 Euro/Dose |

| Zahnbleche | | |
|-------------------|--|------------------|
| Type | 35-207 45-333S 76-18 große und kleine Sicke | 27,55 Euro/Stück |

FLACHBLECHE | LIEFERKOSTEN

PREISLISTE / 03/2016

Stahl Lagerware | Folie einseitig | inkl. Verpackung

| Größe mm | | RAL ähnl. | 0-20 m ² Euro/m ² | ab 21 m ² Euro/m ² |
|--------------|------|--------------|--|---|
| 1250 x 2000 | FB | 9006 3009 | 20,80 | 19,80 |
| 1250 x 20000 | Coil | 7016 | | |

Aluminium Lagerware | Folie einseitig | inkl. Verpackung

| Größe mm | | RAL ähnl. | 0-20 m ² Euro/m ² | ab 21 m ² Euro/m ² |
|-------------|----|--------------|--|---|
| 1250 x 2000 | FB | 9006 | 31,25 | 30,70 |

Bestellware

| | |
|------------------------|---|
| Stahl Farben: | 22 Standardfarben lieferbar |
| Aluminium Farben: | 8 Standardfarben lieferbar |
| Flachbleche Formate: | 1250 - 6000 mm (Tafelware) 1250 x 2000 / 1250 x 2500 (Tafelware Standard) 1250 x 20000 (Kleincoil Stahl) 1250 x 50000 (Kleincoil Aluminium) mit oberseitiger Schutzfolie |
| Verpackungspauschalen: | keine Rabattierung |

Frachtkosten ohne Rabattierung

Lagerware u. Bestellware | Stahl 35-207 + 45-333S | Aluminium 76-18

| | 0-100 m ² Euro/Lieferung | 101-200 m ² Euro/Lieferung |
|-----------------------------------|--|--|
| Lageranlieferung: | 55,00 | 30,00 |
| Baustellenanlieferung | 75,00 | 30,00 |
| Kranentladung auf Boden | je Hub | 16,80 |
| Kranentladung auf Dach | je Stunde Abrechnung je 15 Minuten | 125,00 |
| Kranentladung nur bei Bestellware | | |

Preise zzgl. MwSt.

STAHL-KANTTEILE

PREISLISTE / 01/2014

Stahl

Stärke: 0,75 mm
Beschichtung: 25µm
Farbe: Standardfarben
Folie: einseitig

| Zuschnitt bis (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 625 | 750 | 1000 | 1250 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kantungen | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m | Euro/m |
| 1 | 6,45 | 7,43 | 8,38 | 9,20 | 10,42 | 11,63 | 12,50 | 13,19 | 14,22 | 16,93 | 19,70 | 25,14 | 31,14 |
| 2 | 6,93 | 7,94 | 8,93 | 9,74 | 10,94 | 12,16 | 13,08 | 13,76 | 14,76 | 17,72 | 20,66 | 26,78 | 32,97 |
| 3 | 7,39 | 8,42 | 9,41 | 10,21 | 11,38 | 12,68 | 13,67 | 14,41 | 15,41 | 18,50 | 21,84 | 28,20 | 35,13 |
| 4 | 7,94 | 8,93 | 9,95 | 10,71 | 11,97 | 13,27 | 14,13 | 14,93 | 16,07 | 19,45 | 22,81 | 29,69 | 37,04 |
| 5 | 8,44 | 9,39 | 10,40 | 11,27 | 12,43 | 13,73 | 14,70 | 15,56 | 16,70 | 20,20 | 24,00 | 31,19 | 38,98 |
| 6 | 8,90 | 9,91 | 10,88 | 11,74 | 12,99 | 14,30 | 15,37 | 16,19 | 17,33 | 20,94 | 24,99 | 32,74 | 41,29 |
| 7 | 9,35 | 10,42 | 11,42 | 12,33 | 13,65 | 15,02 | 16,15 | 17,01 | 18,19 | 21,99 | 26,25 | 34,37 | 43,34 |
| 8 | 9,79 | 10,90 | 11,97 | 12,92 | 14,30 | 15,73 | 16,91 | 17,81 | 19,07 | 23,04 | 27,49 | 36,02 | 45,42 |
| 9 | 10,25 | 11,40 | 12,52 | 13,50 | 14,93 | 16,44 | 17,68 | 18,63 | 19,93 | 24,09 | 28,75 | 37,65 | 47,48 |

Verpackung und Einstellkosten: 30,00 Euro (ohne Rabattierung)

Kantteile unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis abgerechnet.

1 Umschlag = 2 Kantungen

Lieferzeit: kurzfristig / Transport auf Anfrage im Rahmen der Liefertour.